

# ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ

## ЛАБОРАТОРНИ ВЕЗНИ модел ЕМВ

| модел      | Точност /деление | Обхват/ Мах. Товар | Размер блюдо | Цена,лв Без ДДС |
|------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| ЕМВ 100-3  | 0.001гр          | 100г               | 82mm         | 390.00          |
| ЕМВ 200-2  | 0.01гр           | 200г               | 105mm        | 350.00          |
| ЕМВ 500-1  | 0.1 гр           | 500г               | 150mm        | 180.00          |
| ЕМВ 600-2  | 0.01гр           | 600г               | 105mm        | 350.00          |
| ЕМВ 1000-2 | 0.01гр           | 1000г              | 105mm        | 390.00          |
| ЕМВ 1200-1 | 0.1гр            | 1200г              | 150mm        | 210.00          |
| ЕМВ 2000-2 | 0.01гр           | 2000г              | 150mm        | 450.00          |
| ЕМВ 2200-0 | 1 гр             | 2200г              | 150mm        | 150.00          |



## ПРЕЦИЗНИ ВЕЗНИ с външна калибровка модел ЕНА

| модел      | Точност /деление | Обхват/ Мах. Товар | Размер блюдо | Цена,лв Без ДДС |
|------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| ЕНА 500-1  | 0.1              | 500                | 105mm        | 134.00          |
| ЕНА 500-2  | 0.01             | 500                | 105mm        | 175.00          |
| ЕНА 1000-1 | 0.1              | 1000               | 120x120mm    | 140.00          |
| ЕНА 3000-0 | 1                | 3000               | 120x120mm    | 145.00          |
| ЕНА 3000-1 | 0.1              | 3000               | 120x120mm    | 195.00          |



option



## ПРЕЦИЗНИ ВЕЗНИ С ВЪНШНА КАЛИБРОВКА

| Модел               | Точност  | Обхва т | Размер блюдо  | Цена, лв без ДДС |
|---------------------|----------|---------|---------------|------------------|
| PCB 200-3-2023-e    | 200гр.   | 0.001   | φ83           | 600.00           |
| PCB 300-2-2023-e    | 300гр.   | 0.01    | φ105          | 500.00           |
| PCB 360-3-2023-e    | 360гр.   | 0.001   | φ83           | 620.00           |
| PCB 1000-1-2023-e   | 1000гр.  | 0.1     | 130mm x 130mm | 390.00           |
| PCB 1000-2-2023-e   | 1000гр.  | 0.01    | 130mm x 130mm | 520.00           |
| PCB 2000-1-2023-e   | 2000гр.  | 0.1     | 130mm x 130mm | 430.00           |
| PCB 3000-2-2023-e   | 3000гр.  | 0.01    | 130mm x 130mm | 600.00           |
| PCB 6000-0-2023-e   | 6000гр.  | 1       | 155mm x 170mm | 360.00           |
| PCB 6000-1-2023-e   | 6000гр.  | 0.1     | 150mm x 170mm | 460.00           |
| PCB 10 000-1-2023-e | 10000гр. | 0.1     | 155mm x 170mm | 500.00           |



ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС

## ВЕЗНИ ПРЕЦИЗНИ С ВЪТРЕШНА КАЛИБРОВКА

| Модел        | Точност | Обхват | Блюдо,мм    | Цена,лв<br>без ДДС |
|--------------|---------|--------|-------------|--------------------|
| EWJ 6000-1SM | 0.1     | 6000   | 155 X 145mm | 800.00             |
| EWJ 600-2SM  | 0.01    | 600    | Φ mm        | 830.00             |
| EG420-3NM    | 0.001   | 420    | Φ 118       | 1750.00            |



\*сертификат за EU верификация - 280.00лв



DAkkS сертификат -160.00лв.



## АНАЛИТИЧНИ И ПРЕЦИЗНИ ВЕЗНИ



- ✓ Високо ниво на точност;
- ✓ Предназначени за ежедневни измервания в аналитични, заводски и учебни лаборатории;
- ✓ Стабилно температурно поведение;
- ✓ Голям дисплей с висок контраст, който се чете лесно;
- ✓ Нивелиращи се гумени крачета за стабилно позициониране;
- ✓ Интегриран RS-232 интерфейс за пренос на данни

### • С ВЪТРЕШНА КАЛИБРОВКА

### допълнителни опции

| Модел        | Точност   | Обхват   | Блюдо,<br>мм | Цена,лв<br>без ДДС | DAkkS<br>+3 DAYS | RS 232 |
|--------------|-----------|----------|--------------|--------------------|------------------|--------|
| EG 2200-2NM  | 0.01 гр   | 2200 гр  | Φ = 118      | 1600.00            | 300.00           |        |
| EG 4200-2NM  | 0.01 гр   | 4200 гр  | Φ = 118      | 1700.00            | 300.00           |        |
| EG 220-3 NM  | 0.001 гр  | 220 гр   | Φ = 118      | 1450.00            | 300.00           |        |
| ABJ 220-4 NM | 0.0001 гр | 220 гр   | Φ = 91       | 2420.00            | 300.00           | 230.00 |
| ABJ 320-4 NM | 0.0001 гр | 320 гр   | Φ = 91       | 2750.00            | 300.00           | 230.00 |
| ABP 100-5DM  | 0.00001гр | 52/120гр | Φ = 91       | 4900.00            | 300.00           |        |



ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС

• С ВЪНШНА КАЛИБРОВКА

| Модел       | Точност | Обхват   | Блюдо,<br>мм | Цена, лв<br>без ДДС | Dakks<br>сертификат |
|-------------|---------|----------|--------------|---------------------|---------------------|
| ABS 80-4N   | 80gp    | 0.0001gp | Φ=91         | 2020.00             | 280.00              |
| ADB 100- 4N | 100gp   | 0.0001gp | Φ=91         | 1550.00             | 280.00              |
| ADB 200-4N  | 200gp   | 0.0001gp | Φ=91         | 1750.00             | 280.00              |
| ABS 320-4N  | 320gp   | 0.0001gp | Φ=91         | 2050.00             | 280.00              |



### ВЛАГОАНАЛИЗАТОРНА ВЕЗНА

### Модел DBS 60-3

2760.00лв



#### Капацитет

60 гр

#### Деление

0.001g или 0.01%

#### Възпроизвеждане при нетно тегло

2 гр 0.15%

#### Възпроизвеждане при нетно тегло

10 гр 0.02%

#### Начин на представяне на резултатите



#### \*Начално тегло (НТ)

% влажност = загуба на тегло 0 - 100%

% сух остатък = остатъчно тегло (ОТ) 100 - 0%

АТРО [%] [(НТ-ОТ):ОТx100%] 100 - 999%

АТРО [%] [(НТ:ОТ) x100%] 0 - 999%

Загуба на тегло [гр] по абсолютна стойност в [гр]

Температурен диапазон 50 - 200°C / стъпка 1°C

#### Режим на изсушаване:

Стандартно изсушаване

Прецизно изсушаване

Изсушаване на степени

Изсушаване с пренагряване



#### Критерии за автоматично изключване:

- ☐ До достигане на постоянна маса за единица време;
- ☐ До достигане на зададеното време: от 1 минута до 4 часа.

#### Захранване

230V, 50Hz

#### Размери

202 x 336 x 157 мм

#### Тегло

4.2 кг



ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС


**Капацитет**

Деление

Възпроизвеждане при нетно тегло

**160 гр**

0.001g или 0.01%

10 гр 0.05%


**Начин на представяне на резултатите**

% влажност = загуба на тегло

% сух остатък = остатъчно тегло (ОТ)

АТРО [%] [(НТ:ОТ) x100%]

Загуба на тегло [гр]

\*Начално тегло (НТ)

0 - 100%

100 - 0%

100 - 999%

по абсолютна стойност в [гр]

**Температурен диапазон**
**Нагревател**
**Режим на изсушаване:**

Стандартно изсушаване

Изсушаване с пренагриване

**35 - 160°C / стъпка 1°C**
**халоген 400W**

**Критерии за автоматично изключване:**

- До достигане на постоянна маса за единица време;
- До достигане на зададеното време: от 1 минута до 99 мин.

**Захранване** 230V, 50Hz

**Размери** 210 x 340 x 225 мм

**Тегло** 4.2 кг

**АКСЕСОАРИ за везни „KERN“ – Германия**
**• за влагоанализаторните везни:**

| Стандартен термо<br>принтер<br>Модел: YKB-01N | Статистически принтер<br>Модел: YKC-01<br>(подходящ за GLP<br>протоколи) | Алуминиеви<br>блюда<br>80 бр/оп<br>MLB-A01A | Стъклени филтри<br>50 бр/оп |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                                               |                                                                          |                                             |                             |
| <b>630.00лв</b>                               | <b>790.00лв</b>                                                          | <b>100.00лв</b>                             | <b>90.00лв</b>              |

**❖ Софтуерът за всички модели везни производство на „KERN“ – Германия, може да бъде изтеглен безплатно от сайта: <http://www.kern-sohn.com>**

## ИНДУСТРИАЛНИ ВЕЗНИ

### Модел ЕОВ

- Платформа от неръждаема стомана;
- LCD дисплей, височина 25мм;
- Функции на индикаторния блок:
  - Обикновено измерване,
  - Тариране
  - Измерване на живо тегло
  - Смяна на мерната единица;
- Работа на батерии (6бр. батерии, размер AA, 1,5V).



| Модел                                                                                          | Обхват, кг | Точност, гр | Платформа, мм  | Цена, лв<br>без ДДС |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| ЕОВ 15К5                                                                                       | 15         | 5           | 315 × 305 × 65 | 360.00              |
| ЕОВ 35К10                                                                                      | 35         | 10          | 315 × 305 × 65 | 380.00              |
| ЕОВ 60К20                                                                                      | 60         | 20          | 315 × 305 × 65 | 380.00              |
| ЕОВ 60К20L                                                                                     | 60         | 20          | 550 × 550 × 65 | 700.00              |
| ЕОВ 150К50                                                                                     | 150        | 50          | 315 × 305 × 65 | 380.00              |
| ЕОВ 150К50L                                                                                    | 150        | 50          | 550 × 550 × 65 | 700.00              |
| ЕОВ 300К100А                                                                                   | 300        | 100         | 315 × 305 × 55 | 390.00              |
| ЕОВ 300К100L                                                                                   | 300        | 100         | 550 × 550 × 65 | 720.00              |
| <b>Опция:</b><br>Стойка за монтаж на блока към платформата 310 x 300 x 50мм,<br>височина 450мм |            |             |                | 230.00              |



### Модел ЕОЕ



- Платформа с прахово покритие;
- LCD дисплей, височина 25 мм;
- Индикаторен блок с 4 бутона;
- Функции: Обикновено измерване, Тариране,  
Измерване на живо тегло, Смяна на мерната единица, Автоматично изключване.
- Работа на батерии ( 6 бр. батерии, 1,5V, размер AA);



| Модел       | Обхват, кг | Точност, гр | Платформа, мм  | Цена, лв<br>без ДДС |
|-------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| ЕОЕ 10К3    | 15         | 5           | 315 × 305 × 65 | 360.00              |
| ЕОЕ 30К20   | 35         | 10          | 315 × 305 × 65 | 360.00              |
| ЕОЕ 60К20   | 60         | 50          | 315 × 305 × 65 | 360.00              |
| ЕОЕ 150К50L | 150        | 50          | 505 × 505 × 65 | 600.00              |

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС



|              |     |     |                |        |
|--------------|-----|-----|----------------|--------|
| EOE 300K100L | 300 | 100 | 505 × 505 x 65 | 600.00 |
|--------------|-----|-----|----------------|--------|

## Модел ECE-N



Компактна, плоска конструкция, лесно преносим  
 Вдлъбнати ръкохватки от долната страна  
 Голяма платформа за претегляне – пластмаса  
 LCD дисплей: стабилни стойности на теглото в рамките на 2сек  
 Лесна и удобна работа с 2 бутона



| Модел      | Обхват, кг | Точност, гр | Платформа, мм | Цена, лв<br>без ДДС |
|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|
| ECE 10K-3N | 10         | 5           | 320×260×60    | 350.00              |
| ECE 20K-2N | 20         | 10          | 320×260×60    | 350.00              |
| ECE 50K-2N | 50         | 20          | 320×260×60    | 350.00              |



DAKKS сертификат - 180.00лв.

## Модел ECB-N



Компактна, плоска конструкция, лесно преносим  
 Вдлъбнати ръкохватки от долната страна  
 Голяма платформа за претегляне – неръждаема стомана  
 LCD дисплей: стабилни стойности на теглото в рамките на 2сек  
 Лесна и удобна работа с 2 бутона



| Модел      | Обхват, кг | Точност, гр | Платформа, мм | Цена, лв<br>без ДДС |
|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|
| ECB 10K-3N | 10         | 5           | 320×260×60    | 400.00              |
| ECB 20K-2N | 20         | 10          | 320×260×60    | 400.00              |
| ECB 50K-2N | 50         | 20          | 320×260×60    | 400.00              |



DAKKS сертификат - 180.00лв.