



УРЕДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЛКОХОЛ, ЗАХАРНО СЪДЪРЖАНИЕ И ПЛЪТНОСТ

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА БЕЗ 20% ДДС

АРЕОМЕТРИ – ЗАХАРОМЕРИ


за определяне съдържанието на захар при приготвянето на гроздов сок за вино, плодови сокове и др.

КОД	ОБХВАТ	ТОЧНОСТ	ТЕРМОМЕТЪР	ДЪЛЖИНА	ЦЕНА
TS00113	1.00- 1.130gr/cm3	0.01	-10 +30°C	440мм	30.00€
208	0-30%	1%	без	220мм	10.00€
46	0-30%	1%	0 +40°C	220мм	17.00€

РЕФРАКТОМЕТРИ

Аналогови рефрактометри

Модел:	Скала	Обхват	Деление	Ед. цена
Brix32	Brix	0 ~ 32%	0,2 %	25.00€
Brix80	Brix	0 ~ 80 %	0,5 %	30.00€
Brix Baumé вода	Brix Baumé вода	58 ~ 92 % 38,0° ~ 43,0° 12 ~ 27 %	0,5 % 0,5 ° 1 %	30.00€



АВВЕ РЕФРАКТОМЕТРИ

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Захарна индустрия;
- Фармация;
- Хранително-вкусова промишленост;
- Химическа промишленост;
- Петролна промишленост;
- Лабораторни измервания;
- За обучение.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Аналогов рефрактометър, който включва цифров термометър (-50°C - 70°C), който се монтира от страни на призмата и по този начин може да се контролира температурата

Окуляр с диоптрична корекция;

Работи с естествена светлина.



ZuZi

CE

Модел	Скала	Обхват	Точност	Деление	Ед.цен а,лв.
HPB002	Brix Refractive index	0 – 95 % 1,3000 –1,7000 nD	0,25 % 0,0005 nD	0,1 % 0,0001 nD	635.00€

Дигитални рефрактометри

- Бързи и точни резултати с цифрово двустепенно LCD отчитане;
- Лесно измерване. Необходими са само 2-3 капки проба. Резултат за по-малко от 2 секунди;
- Просто калибриране в една точка с помощта на дестилирана или дейонизирана вода;
- Лесен за почистване, ямка за пробата от неръждаема стомана;
- Клас на защита IP65;
- Индикатор за процентно ниво на батерията с автоматично изключване;
- Техниката на измерване и температурната компенсация използват методология, препоръчана в ICUMSA Methods Book (Международно признат орган за анализ на захарта).

Модел	Обхват	Резолуция	Точност	Температура	Ед.цена,
MA871 BRIX	Brix 0 ~ 85 % Темп. 0 до 80°C	Brix 0,1 % Темп. 0,1°C	Brix ±0,2 % Темп. 0,3°C	авт. 10 – 40°C	190.00€



CE  milwaukee



УРЕДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЛКОХОЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

АРЕОМЕТРИ – СПИРТОМЕРИ

за определяне на обемната концентрация или съдържанието на алкохол в смеси алкохол-вода

КОД	ОБХВАТ	ТОЧНОСТ	ТЕРМОМЕТЪР	ДЪЛЖИНА	ЦЕНА
TAS00060	0-60%Vol	0.5%	-10 +30°C	420мм	30.00€
701210	0-100%Vol	0.1%	-10 +30°C	300мм	16.00€
500	0-70% Vol	0,5%	0 +40°C	280мм	16.00€
210	0-70% Vol	0,5%	без	250мм	10.00€



Аналогови рефрактометри за алкохол

Модел:	Скала	Обхват	Деление	Ед. цена
80% Vol	%Vol	0 ~ 80%	0,2 %	25.00€
ORA 1WA	Oechsle KMW Brix	0 ~ 140 ° 0 ~ 25 ° 0 ~ 32 %	1 ° 0,25 ° 0,2 %	30.00€



ДИГИТАЛЕН РЕФРАКТОМЕТЪР ЗА ХРАНИТ. ПРОДУКТИ

- ✓ Дигитален рефрактометър с осем допълнителни скали за захари и соли – подходящ за предназначен за хранителната индустрия
- ✓ Лесен за работа – превключване между скали с един бутон.
- ✓ Възможност за мобилна употреба – с акумулаторна батерия (по избор)

Показатели: / Модел:	ORL 94 LM
Дисплей:	цифров
Обхват на измерване /вградени скали/:	
Brix	0 % - 94 %
Съдържание на сол NaCl %	0 % - 28 %
Съдържание на сол NaCl ‰	0 ‰ - 280 ‰
Съдържание на сол (специф.тегло)	1,000 - 1,220
Рефракционен индекс	1,3330 nD - 1,5290 nD
Фруктоза (плодова захар)	0 % - 69 %
Глюкоза (гроздова захар)	0 % - 60 %
Декстрин	0 % - 11 %
Лактоза (млечна захар)	0 % - 17 %
Малтоза (малцова захар)	0 % - 16 %
Темпер. компенсация	0-40 °C
Обхват на измерване на темпер	0-40 °C
Интерфейс	USB
Клас на защита	IP43
Размери (Ш×Д×В)	180 × 100 × 55 mm
Софтуер	OXR-BASIC
Ед. Цена:	795.00€



ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА БЕЗ 20% ДДС