

ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА БЕЗ 20% ДДС

ЛАБОРАТОРНИ ТЕРМОМЕТРИ

Кат.№	Обхват	Точност	Скала	Един.цена, без ДДС
KJD005	$-10^{\circ} \div +50^{\circ}$	1°C	Спирт	7.67€
110306 M	$-10^{\circ} \div +110^{\circ}$	1°C	Спирт	5.12€
110310 M	$-10^{\circ} \div +150^{\circ}$	1°C	Спирт	6.65€
KJD008	$-10^{\circ} \div +200^{\circ}$	1°C	Спирт	7.16€
KJD009	$-10^{\circ} \div +250^{\circ}$	2°C	Спирт	8.18€



ЛАБОРАТОРНИ ТЕРМОМЕТРИ – ПРЕЦИЗНИ

Кат.№	Обхват	Точност	Дължина,мм	Един. цена, без ДДС
125068 M	$0 \div +50^{\circ}$	0.1°C	450	30.00€
125074 M	$0 \div +100^{\circ}$	0.1°C	600	49.00€
125026 M	$-10^{\circ} \div +150^{\circ}$	0.2°C	350	50.00€
125028 M	$-10^{\circ} \div +250^{\circ}$	0.5°C	350	58.00€



ТЕРМОМЕТРИ МИНИМАЛНО-МАКСИМАЛНИ

Кат.№	Обхват	Точност	Размери	Един. цена, без ДДС
105057	$-25^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}^*/\text{дигит.}$	0.1	224 x 90 mm	11.00€
105013	$-40^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$ */подходящ за хладилници и фризери/	± 2	100 x 55 mm	12.40€



ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

ТЕРМОМЕТЪР ЗА ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ (ПСИХРОМЕТЪР)

- Термометрите за относителна влажност /психрометрите/ се използват за измерване на влажността във въздуха;
- Те се състоят от сух термометър (конвенционален термометър) и мокър термометър в памучна обвивка, напоена с вода;
- Относителната влажност на въздуха се определя от температурната разлика между двата вида термометри;
- Изработен от пластмаса, той разполага с таблица за директно преобразуване на относителната влажност от температурната разлика, отчетена от сухия и мокрия термометър.
- Пълнеж спиртна червена течност.



Кат. №	Обхват, оС	Резолуция, оС	Размери	Единична цена без ДДС
KJM014	-10 ~ +50	1	300 x 75 мм	13.29€

ТЕРМОМЕТРИ ПОЧВЕНИ

Кат. №	Обхват	Точност	Един. цена, без ДДС
106980	-10 ÷ +80°C	1	5.11€



ТЕРМОМЕТРИ ЗА ХЛАДИЛНИЦИ И ФРИЗЕРИ

Кат. №	Обхват	Точност	Размер	Един. цена, без ДДС
104602	-40° + 30°C	1	210mm x 20mm	2.05€
105242	-50° + 70°C	1		12.27€




ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

ЕЛЕКТРОННИ ТЕРМОМЕТРИ СЪС СОНДА

КАТ.№	Обхват	Модел	Деление/ Точност	Дължина на сондата	Един. цена, без ДДС
105405	-50 ⁰ + 300 ⁰ C		0,1 / ±1 °C	140мм	11.25€
105404	-50 ÷ +300 °C		1 / ±2 °C	145 мм	12.55€

СТАЙНИ ТЕРМОМЕТРИ

Кат.№	Обхват	Деление	Размери	Материал	Един. цена, без ДДС
101032	-30 +50 ⁰ C	1	205mm x 45mm	пластмаса	2.08€
102045	-50 + 50 ⁰ C	1	400mm x 67 mm	пластмаса	5.17€
101423	-10 + 50 ⁰ C	1	95 mm x 85 mm	дърво	10.23€



ЦИФРОВ ТАЙМЕР

Кат.№	Обхват	Размери	Материал	Един. цена, без ДДС
601106	Голям дисплей за стенен монтаж и поставка за маса с магнит 99:59, вкл. батерия (1x 1,5V AAA)	80 mm x 70 mm	пластмаса	10.50€



ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

ЦИФРОВ ТЕРМОМЕТЪР СЪС СОНДА и 1 м КАБЕЛ

Кат.№	Обхват	Размери	Материал	Един. цена, без ДДС
105410	Дължина на кабела 1 м, функция за задържане/тест на температурната аларма, функция за макс.-мин. °C/°F вкл. батерии 1 x LR44 Обхват -50 + 300°C	120 x 60 mm	пластмаса	25.00€



ТЕРМОМЕТЪР ГАЛИЛЕЙ

Галилеевият термометър е декоративен, но напълно работещ уред за измерване на температура, основан на промяната в плътността на течностите при различни температури. Той работи чрез баланс между Архимедовата сила и тежлото на стъклениите сфери вътре. Към всяка ампула е прикрепено метално етикетче, върху което е отбелязана стойност на температурата. Температурата се отчита по най-ниско плаващата сфера (или по най-високата потънала – в зависимост от модела).

Кат.№	Височина	Обхват	Брой топчета	Един. цена, без ДДС
106213	28 см	+18°C ~ +26°C	5	10.50€
106323 A	34см	+18°C ~ +26°C	5	15.34€
106333 A	42см	+18°C ~ +24°C	7	16.67€



ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

ТЕРМОХИГРОМЕТРИ

Кат.№	Обхват	Деление	Размери	Материал	Един. цена, без ДДС
306128	-50 ÷ +70 °C 10 ÷ 99 RH	0.1°C 1% RH	80mm x 80mm	пластмаса	16.00€
101433			168mm x 95mm	дърво	18.92€
306135	0 ÷ +50°C 20% ~ 95% RH		114mm x 116mm	със скала за оптимален комфорт	16.00€



ХИГРОМЕТЪР


Кат.№	Обхват	Деление	Размери	Материал	Един. цена, без ДДС
301305	0 ÷ 100 RH	1% RH	φ 100	пластмаса	10.25€



103550 БЕЗЖИЧЕН ТЕРМОМЕТЪР ЗА БАСЕЙН	20.45€
• обхват на температурата на водата -10°C ~ +50°C • обхват на външна температура -20°C ~ +50°C • max.-min.-recording • обхват - макс. 30 m • честота 433 MHz • вкл. батерии (4x 1,5V AAA)	

ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР 16:1

Обхват	Резолюция	Точност	Един. цена, без ДДС
-50 + 550° C	0.1	±1.5	30.00€



ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

- ❖ Вграденият анализатор на частици Ви дава възможност за измерване на Вашето излагане на въздействието на аерозоли и прахови частици във въздуха, който дишате. Тези частици са с различни размери. Уредът може да регистрира средни, малки и много малки частици: могат да се задават измервания на PM10 ; PM2,5 ; PM1,0 и PM0,3. Може да измерва също така CO₂, CO, HCHO и TVOC. На базата на неговите показания можете да регулирате режима на вентилация и да подобрите значително Вашето качество на живот и работоспособността си. Всички резултати от измерването се показват на голям LCD дисплей и се виждат ясно дори от разстояние.
- ❖ Прекалено високите или прекалено ниските стойности на влажността и температурата също могат да имат отрицателно въздействие върху Вашето здраве. Поради това е много полезно да имате две допълнителни функции (влажномер и термометър). Резултатите от тези индикатори се показват на вградения екран.
- ❖ Захранване чрез акумулаторна батерия.
- ❖ Мониторите не са за професионална употреба и се използват само на закрито.

ДИАПАЗОН НА ОТКРИВАНЕ:

Въглероден диоксид CO ₂	400-5000 ppm (±5 ppm)
Въглероден оксид CO	400-999 ppm (±10 ppm)
Прахови частици	PM2,5 / PM10 / PM1,0 / PM0,3 0-999 µg/m ³ (±10 µg/m ³)
Формалдехид HCHO	0-1.999 mg/m ³
Летливи органични съединения TVOC	0-1.999 mg/m ³
Влажност (RH)	-
Температура	-

Специални характеристики:

- ✓ Трицветна аларма: Има три различни цвята, които показват качеството на въздуха, който се наблюдава: Зеленият означава добро качество на въздуха, а цветовете от жълт до червен означават по-лошо качество на въздуха.
- ✓ Индикатор за нивото на батериите;
- ✓ Безжични

Захранване

- ✓ Адаптер с работно напрежение: 5V (включен);
- ✓ Li-ion батерия 1200 mAh (включена);
- ✓ Метод на зареждане: USB Type-C
- ✓ Батерията е предназначена само за краткотраен режим на работа.

Издръжливост на батерията при пълен заряд

от 4 до 5 часа

За продължително използване на мониторите е препоръчително да са постоянно включени в мрежата чрез адаптер.

Единична цена, без ДДС

40.00 €

