ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА БЕЗ 20% ДДС

ЛАБОРАТОРНИ ТЕРМОМЕТРИ

Кат.№	*Обхват*	*Точност*	*Скала*	*Един.цена, без ДДС*
KJD005	**$-10^0 \div +50^0$**	1^0C	**Спирт**	*7.67€*
110306 M	**$-10^0 \div +110^0$**	1^0C	**Спирт**	*5.12€*
110310 M	**$-10^0 \div +150^0$**	1^0C	**Спирт**	*6.65€*
KJD008	**$-10^0 \div +200^0$**	1^0C	**Спирт**	*7.16€*
KJD009	**$-10^0 \div +250^0$**	2^0C	**Спирт**	*8.18€*

ЛАБОРАТОРНИ ТЕРМОМЕТРИ – ПРЕЦИЗНИ

Кат.№	*Обхват*	*Точност*	*Дължина,мм*	*Един. цена, без ДДС*
125068 M	**$0 \div +50^0$**	0.1^0C	**450**	*30.00€*
125074 M	**$0 \div +100^0$**	0.1^0C	**600**	*49.00€*
125026 M	**$-10^0 \div +150^0$**	0.2^0C	**350**	*50.00€*
125028 M	**$-10^0 \div +250^0$**	0.5^0C	**350**	*58.00€*

ТЕРМОМЕТРИ МИНИМАЛНО-МАКСИМАЛНИ

Кат.№	*Обхват*	*Точност*	*Размери*	*Един. цена, без ДДС*
105057	**-25°C +70°C*/дигит.**	0.1	**224 x 90 mm**	*11.00€*
105013	**- 40°C +50°C **/подходящ за хладилници и фризери/***	±2	**100 x 55 mm**	*12.40€*

ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

ТЕРМОМЕТЪР ЗА ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ (ПСИХРОМЕТЪР)

- **Термометрите за относителна влажност /психрометрите/ се използват за измерване на влажността във въздуха;**
- **Те се състоят от сух термометър (конвенционален термометър) и мокър термометър в памучна обвивка, напоена с вода;**
- **Относителната влажност на въздуха се определя от температурната разлика между двата вида термометри;**
- **Изработен от пластмаса, той разполага с таблица за директно преобразуване на относителната влажност от температурната разлика, отчетена от сухия и мокрия термометър.**
- **Пълнеж спиртна червена течност.**

Кат. №	*Обхват, оС*	*Резолюция, оС*	*Размери*	*Единична цена без ДДС*
KJM014	**-10 ~ +50**	**1**	**300 x 75 мм**	***13.29€***

ТЕРМОМЕТРИ ПОЧВЕНИ

Кат.№	*Обхват*	*Точност*	*Един. цена, без ДДС*
106980	**-10 ÷ +80^{0}C**	1	***5.11€***

ТЕРМОМЕТРИ ЗА ХЛАДИЛНИЦИ И ФРИЗЕРИ

Кат.№	*Обхват*	*Точност*	*Размер*	*Един. цена, без ДДС*
104602	**-40^0 + 30^{0}C**	1	**210mm x 20mm**	***2.05€***
105242	**-50^0 + 70^{0}C**	1		***12.27€***

ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

ЕЛЕКТРОННИ ТЕРМОМЕТРИ СЪС СОНДА

КАТ.№	*Обхват*	*Модел*	*Деление/ Точност*	*Дължина на сондата*	*Един. цена, без ДДС*
105405	**-50⁰ + 300⁰C**		0,1 / ±1 ºC	**140мм**	*11.25€*
105404	**-50 ÷ +300 ºC**		1 / ±2 ºC	**145 мм**	*12.55€*

СТАЙНИ ТЕРМОМЕТРИ

Кат.№	*Обхват*	*Деление*	*Размери*	*Материал*	*Един. цена, без ДДС*
101032	**-30 +50⁰ C**	1	**205mm x 45mm**	**пластмаса**	*2.08€*
102045	**-50 + 50⁰C**	1	**400mm x 67 mm**	**пластмаса**	*5.17€*
101423	**-10 + 50⁰C**	1	**95 mm x 85 mm**	**дърво**	*10.23€*



ЦИФРОВ ТАЙМЕР

Кат.№	*Обхват*	*Размери*	*Материал*	*Един. цена, без ДДС*
601106	Голям дисплей за стенен монтаж и поставка за маса с магнит 99:59, вкл. батерия (1x 1,5V AAA)	*80 mm x 70 mm*	**пластмаса**	*10.50€*

ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

ЦИФРОВ ТЕРМОМЕТЪР СЪС СОНДА и 1 м КАБЕЛ

Кат.№	*Обхват*	*Размери*	*Материал*	*Един. цена, без ДДС*
105410	Дължина на кабела 1 м, функция за задържане/тест на температурната аларма, функция за макс.-мин. °C/°F вкл. батерии 1 x LR44 Обхват -50 + 300^{0}C	*120 x 60 mm*	**пластмаса**	***25.00€***

ТЕРМОМЕТЪР ГАЛИЛЕЙ

Галилеевият термометър е декоративен, но напълно работещ уред за измерване на температура, основан на промяната в плътността на течностите при различни температури. Той работи чрез баланс между Архимедовата сила и теглото на стъклените сфери вътре. Към всяка ампула е прикрепено метално етикетче, върху което е отбелязана стойност на температурата. Температурата се отчита по най-ниско плаващата сфера (или по най-високата потънала – в зависимост от модела).

Кат.№	*Височина*	*Обхват*	*Брой топчета*	*Един. цена, без ДДС*
106213	**28 см**	**+18°C ~ +26°C**	**5**	***12.00€***
106323 A	**34см**	**+18°C ~ +26°C**	**5**	***15.34€***
106333 A	**42см**	**+18°C ~ +24°C**	**7**	***19.00€***

ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

ТЕРМОХИГРОМЕТРИ

Кат.№	*Обхват*	*Деление*	*Размери*	*Материал*	*Един. цена, без ДДС*
306128	**-50 ÷ +70 oC 10 ÷ 99 RH**	0.1°C 1% RH	80mm x 80mm	**пластмаса**	*16.00€*
101433			168mm x 95mm	**дърво**	*18.92€*
306135	**0 ÷ +50°C 20% ~ 95% RH**		114mm x 116mm	**със скала за оптимален комфорт**	*16.00€*

ХИГРОМЕТЪР

Кат.№	*Обхват*	*Деление*	*Размери*	*Материал*	*Един. цена, без ДДС*
301305	**0 ÷ 100 RH**	1% RH	ϕ 100	**пластмаса**	*10.25€*

103550 БЕЗЖИЧЕН ТЕРМОМЕТЪР ЗА БАСЕЙН	*20.45€*
• обхват на температурата на водата -10°C ~ +50°C • обхват на външна температура -20°C ~ +50°C • max.-min.-recording • обхват - макс. 30 m • честота 433 MHz • вкл. батерии (4x 1,5V AAA)	

ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР 16:1

Обхват	*Резолюция*	*Точност*	*Един. цена, без ДДС*
-50 + 550^0 C	0.1	**±1.5**	*30.00€*



ТЕРМОМЕТРИ, ВЛАГОМЕРИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ
МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

МОНИТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

- Вграденият анализатор на частици Ви дава възможност за измерване на Вашето излагане на въздействието на аерозоли и прахови частици във въздуха, който дишате. Тези частици са с различни размери. Уредът може да регистрира средни, малки и много малки частици: могат да се задават измервания на PM10 ; PM2,5 ; PM1,0 и PM0,3. Може да измерва също така CO2, CO, HCHO и TVOC. На базата на неговите показания можете да регулирате режима на вентилация и да подобрите значително Вашето качество на живот и работоспособността си. Всички резултати от измерването се показват на голям LCD дисплей и се виждат ясно дори от разстояние.
- Прекалено високите или прекалено ниските стойности на влажността и температурата също могат да имат отрицателно въздействие върху Вашето здраве. Поради това е много полезно да имате две допълнителни функции (влагомер и термометър). Резултатите от тези индикатори се показват на вградения екран.
- Захранване чрез акумулаторна батерия.
- **Мониторите не са за професионална употреба и се използват само на закрито.**

ДИАПАЗОН НА ОТКРИВАНЕ:

Въглероден диоксид CO_2	400-5000 ppm (±5 ppm)
Въглероден оксид CO	400-999 ppm (±10 ppm)
Прахови частици	PM2,5 / PM10 / PM1,0 / PM0,3 — 0-999 µg/m³ (±10 µg/m³)
Формалдехид HCHO	0-1.999 mg/m³
Летливи органични съединения TVOC	0-1.999 mg/m³
Влажност (RH)	-
Температура	-

Специални характеристики:

- ✓ Трицветна аларма: Има три различни цвята, които показват качеството на въздуха, който се наблюдава: Зеленият означава добро качество на въздуха, а цветовете от жълт до червен означават по-лошо качество на въздуха.
- ✓ Индикатор за нивото на батериите;
- ✓ Безжични

Захранване	✓ Адаптер с работно напрежение: 5V (включен); ✓ Li-ion батерия 1200 mAh (включена); ✓ Метод на зареждане: USB Type-C ✓ Батерията е предназначена само за краткотраен режим на работа.
Издръжливост на батерията при пълен заряд	от 4 до 5 часа За продължително използване на мониторите е препоръчително да са постоянно включени в мрежата чрез адаптер.
Единична цена, без ДДС	**40.00 €**