

Оригинален произход • Експертна поддръжка • Бърза доставка

ПРЕЦИЗНИ, АНАЛИТИЧНИ, ВЛАГОАНАЛИЗАТОРНИ, БРОЯЧНИ, ПРОМИШЛЕНИ, ПЛАТФОРМЕНИ ВЕЗНИ

ЛАБОРАТОРНИ ВЕЗНИ с външна калибровка модел ЕНА / EMS



Модел	Точност	Обхват/гр	Размер блюдо	Единична Цена	 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
ЕНА 500-1	0.1	500	Ø 105 мм	80.00€	
ЕНА 500-2	0.01	500	Ø 105 мм	96.00€	
ЕНА 1000-1	0.1	1000	120x120mm	80.00€	
ЕНА 3000-0	1	3000	120x120mm	80.00€	
ЕНА 3000-1	0.1	3000	120x120mm	96.00€	
EMS 300-3	0.001	300	Ø 105 мм	240.00€	
EMS 3000-2	0.01	3000	175x190mm	226.00€	
EMS 12.K01	0.1	12000	175x190mm	198.00€	
EMS 6.K01	0.1	6000	175x190mm	191.00€	
EMS 12.K1	1	12000	175x190mm	120.00€	
EMS 6.K1	1	6000	175x190mm	100.00€	

ПРЕЦИЗНИ ВЕЗНИ С ВЪНШНА КАЛИБРОВКА модел РСВ



Модел	Точност	Обхват /гр/	Размер блюдо	Единична Цена	DAkKS +3 DAYS	 FACE LIFT 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
PCB 200-3	0.001	200гр.	Ø 83 мм	288.00€	100.00€	
PCB 300-2	0.01	300гр.	Ø 105 мм	245.00€	100.00€	
PCB 1000-2	0.01	1000гр.	130x130mm	275.00€	100.00€	
PCB 2000-1	0.1	2000гр.	130x130mm	210.00€	100.00€	
PCB 3000-2	0.01	3000гр.	130x130mm	300.00€	100.00€	
PCB 6000-0	1	6000гр.	155x170mm	185.00€	100.00€	
PCB 6000-1	0.1	6000гр.	150x170mm	230.00€	100.00€	
PCB 10000-1	0.1	10000гр	155x170mm	253.00€	100.00€	

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ са без 20% ДДС

Оригинален произход • Експертна поддръжка • Бърза доставка

ВЕЗНИ ПРЕЦИЗНИ С ВЪТРЕШНА КАЛИБРОВКА

STANDARD



OPTION



FACTORY



Подлежащи на
метрологичен контрол



Модел	Точност	Обхват/гр/	Блюдо,мм	Единична Цена	DAKKS +3 DAYS	M +3 DAYS
EG220-3NM	0.001	220	Ø 118 мм	930.00 €	100.00€	110.00€
EG620-3NM	0.001	620	Ø 118 мм	1090.00 €	100.00€	110.00€
EG2200-2NM	0.01	2200	180x160мм	960.00 €	100.00€	110.00€
EG4200-2NM	0.01	4200	180x160мм	1050.00 €	100.00€	110.00€
EWJ600-1M	0.1	600	Ø 1200 мм	530.00€	100.00€	110.00€
EWJ600-2M	0.01	600	Ø 80 мм	540.00 €	100.00€	110.00€
EWJ3000-2	0.01	3000	Ø 80 мм	560.00 €	100.00€	110.00€
EWJ6000-1M	0.1	6000	Ø 80 мм	500.00 €	100.00€	110.00€
PBJ6200-2M	0.01	6200	180x190мм	1600.00 €	100.00€	110.00€
PBJ8200-1M	0.1	8200	180x190мм	1370.00 €	100.00€	110.00€



2 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

БРОЯЧНИ ВЕЗНИ модел СКЕ и CDS



Модел	Точност /гр/	Обхват/гр/	Макс. Брой единици	Блюдо,мм	Единична Цена
СКЕ360-3	360	0.001	180 000	Ø 82 мм	375.00€
СКЕ3600-2	3600	0.01	180 000	130x130 мм	390.00€
СКЕ6K0.02	6000	0.02	300 000	340x240 мм	510.00€
СКЕ8K0.05	8000	0.05	160 000	340x240 мм	490.00€
CDS4K0.02	4000	0.02	200 000	230x230 мм	650.00€
CDS16K.01	16000	0.1	160 000	308x318 мм	600.00€
CDS30K.01	30000	0.1	300 000	308x318 мм	630.00€
CDS60K.02	60000	0.2	300 000	500x400 мм	950.00€



2 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ са без 20% ДДС

Оригинален произход • Експертна поддръжка • Бърза доставка
АНАЛИТИЧНИ И ПРЕЦИЗНИ ВЕЗНИ



Подлежащи на
метрологичен контрол

• **С ВЪТРЕШНА КАЛИБРОВКА**



Новото поколение аналитични везни съчетава най-висока прецизност с големи обхвати на измерване, осигурявайки бърза, надеждна и ефективна работа. Благодарение на иновативната Single-Cell Generation технология, резултатите от измерването се стабилизират значително по-бързо в сравнение с аналогични модели. В комбинация с интуитивно структурираното меню това позволява бърза и безпроблемна работа

- Висока прецизност и бърза стабилизация благодарение на Single-Cell Generation технология.
- Автоматична вътрешна калибрация при температурна промяна $\geq 1^\circ\text{C}$ или на всеки 4 часа.
- Интуитивно меню и навигационен пад за лесна работа.
- Минимално тегло на пробата – ръчно задаване или автоматично изчисляване + предупреждение при по-ниски стойности.
- Режими за дозиране и филтърни настройки за по-стабилни резултати.
- Рецептурно претегляне с автоматично номериране и печат на съставките.
- До 10 потребителски профила с пароли, права за достъп и възможност за вход чрез баркод.
- RS-232, USB (device) за данни и USB (host) за клавиатура.
- Съвместимост с FDA 21 CFR Part 11 за гарантиране на целостта на данните.
- Голяма стъклена ветро-защитна камера с три плъзгащи се врати.
- Многофункционална измервателна пластина (при $d = 0,0001\text{ g}$) за по-добра стабилност и фиксиране на малки съдове.


Модел	Точност	Обхват	Блюдо, мм	Единична Цена	DAkks +3 DAYS	M +3 DAYS
ABP 100-4M	0.0001	120	Ø 90 мм	1885€	165.00€	180.00€
ABP100-5M	0.00001	120	Ø 90 мм	3250€	165.00€	180.00€
ABP200-4M	0.0001	220	Ø 90 мм	2100€	165.00€	180.00€
ABP200-5M	0.00001	220	Ø 90 мм	4550€	165.00€	180.00€
ABP300-4M	0.0001	320	Ø 90 мм	2425€	165.00€	180.00€



ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ са без 20% ДДС

Оригинален произход • Експертна поддръжка • Бърза доставка

• **С ВЪНШНА КАЛИБРОВКА:**



- **Лидерът в ценовия клас при аналитичните везни**
- Програма за калибриране CAL – позволява бърза настройка на точността чрез външна еталонна тежест (предлага се допълнително).
- Нивелиращи се крачета – стандартно оборудване за прецизно нивелиране и максимално точни резултати.
- Голяма стъклена ветро-защитна камера с три плъзгащи се врати – стандартно включена, осигурява лесен достъп до пробите.
- Лесна работа с 6 бутона – проста и удобна навигация.
- Интегриран RS-232 интерфейс за пренос на данни.

Модел	Точност	Обхват	Блюдо, мм	Единична Цена	DAkkS +3 DAYS
ADB 100-4	120гр	0.0001гр	Ø 90	650.00 €	165.00€
ADB 200-4	200гр	0.0001гр	Ø 91	720.00 €	165.00€
ALS 250-4A	250гр	0.0001гр	Ø 80	1210.00€	165.00€

АКСЕСОАРИ ЗА ВЕЗНИ Модели: ABP и ADB:

АНТИВИБРАЦИОННА МАСА Модел: YPS-03	ЙОНИЗАТОР за неутрализиране на електростатични заряди Модел: YBI-01A KERN
770.00 €	675.00 €

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ са без 20% ДДС

ВЛАГОАНАЛИЗАТОРНИ ВЕЗНИ

CEPIS DBS /DIS



Модел:	DBS 60-3	DIS 100-3	DIS 50-4
Единична цена	1 375.00 €	1 475.00 €	1 700.00 €
Обхват	60 гр	120 гр	50 гр
За съдържание на влага в проби	0.1% - 100%	0.01% - 100%	0.001% - 100%
Резолуция	0.001 гр 0.01%	0.001 гр 0.001%	0.0001 гр 0.0001%
Възпроизводимост	0,001 гр	0,001 гр	0,0001 гр
Линейност	± 0,003 гр	± 0,003 гр	± 0,0003 гр
Време за стабилизация	3 секунди	3 секунди	4 секунди
Възпроизвеждане при нетно тегло 2 гр	0.15%	0.1%	0.05%
Възпроизвеждане при нетно тегло 10 гр	0.02%	0.03%	0.02%
Температурен диапазон	50 - 200°C	30 - 175°C	30 - 175°C
Стъпка	1°C	1°C	1°C
Нагревател	ХАЛОГЕНЕН КВАРЦОВ, 400W		
Начин на представяне на резултатите			
Влажност [%] = съдържание на влага (M) от общото тегло (W)	0.1 - 100%	0.01 - 100%	
Сух остатък [%] = остатъчно тегло (D) от общото тегло (W)	100 – 0.1%	100 – 0.01%	
АТРО [%] [(W-D) : D] . 100 %	0 - 999%		
Загуба на тегло [гр]	по абсолютна стойност в [гр]		
Критерии за автоматично изключване	✓ До достигане на постоянна маса за единица време; ✓ До достигане на зададеното време: от 1 минута до 12 часа. ✓ Ръчно изключване с натискане на бутон		
Дисплей	Графичен LCD дисплей /132 × 38 мм/		
Интерфейс	RS-232 за разпечатване на протоколи на принтер USB за пренос на данни		
Режими на изсушаване:		СТАНДАРТНО ИЗСУШАВАНЕ ПРЕЦИЗНО ИЗСУШАВАНЕ ИЗСУШАВАНЕ НА СТЕПЕНИ ИЗСУШАВАНЕ С ПРЕНАГРЯВАНЕ	




Оригинален произход • Експертна поддръжка • Бърза доставка

ВЛАГОАНАЛИЗАТОРНИ ВЕЗНИ Модел DAB 100-3

2 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



Модел:	DAB 100-3	DAB 100-3IR
Единична цена	1 050.00€	1 250.00€
Обхват	110 гр	110 гр
Резолуция	0.001 гр 0.01%	0.001 гр 0.01%
Възпроизводимост	0,001 гр	0,001 гр
Линейност	± 0,003 гр	± 0,003 гр
Време за стабилизация	3 секунди	3 секунди
Възпроизвеждане при нетно тегло 2 гр	0.15%	0.15%
Възпроизвеждане при нетно тегло 10 гр	0.03%	0.03%
Препоръчвана еталонна тежест (клас), не е включена в доставката	100 гр (F2)	100 гр (F2)
Температурен диапазон	40 - 199°C	40 - 160°C
Стъпка	1°C	1°C
Нагревател	ХАЛОГЕНЕН КВАРЦОВ, 400W	Infrared, 400W
Начин на представяне на резултатите		
% влажност = загуба на тегло	20 - 100%	
% сух остатък = остатъчно тегло	100 - 20%	
Загуба на тегло [гр]	по абсолютна стойност в [гр]	
Критерии за автоматично изключване	✓ До достигане на постоянна маса за единица време; ✓ До достигане на зададеното време: от 1 минута до 4 часа. ✓ Ръчно изключване с натискане на бутон	
Дисплей	5.4" Графичен LCD дисплей с подсветка	
Интерфейс	RS-232 за разпечатване на данни на принтер	
Режими на изсушаване:	СТАНДАРТНО ИЗСУШАВАНЕ ПРЕЦИЗНО ИЗСУШАВАНЕ ИЗСУШАВАНЕ С ПРЕНАГРЯВАНЕ	



ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ са без 20% ДДС

Оригинален произход • Експертна поддръжка • Бърза доставка

АКСЕСОАРИ за влагоанализаторни везни „KERN“ – Германия

Кат. №	Вид	Наименование	Ед. цена
RH-A01		АЛУМИНИЕВИ БЛЮДА Ø 90 - оп. от 80 бр.; - за всички модели влагоанализаторни везни.	25.00 €
RH-A02		СТЪКЛОВЛАКНЕСТИ ФИЛТРИ Ø 90 - Филтри от фибростъкло; - Средна механична стабилност; - С органично свързващо вещество; - Опаковка от 100 бр.	85.00 €
AVM-1		АНТИВИБРАЦИОННА МАСА - Размери на плочата: 300 x 400 мм - Материал на плочата: гранит - Размери на масата: 600 x 900 x 750 мм - Материал на масата: алуминий	800.00 €
YKH-01+ KUP-01		ТЕРМОПРИНТЕР - Включен RS-232 интерфейс кабел 1.5м KUP-01 - Интерфейс: RS-232 и USB - Размери: 300 x 330 x 215 мм; - Тегло: 2.0 кг	390.00 €

Оригинален произход • Експертна поддръжка • Бърза доставка

ИНДУСТРИАЛНИ ВЕЗНИ

Модел ЕОВ



- Платформа от **неръждаема стомана**;
- LCD дисплей, височина 25мм;
- Функции на индикаторния блок: Обикновено измерване, Тариране, Измерване на живо тегло, Смяна на мерната единица, Автоматично изключване
- Работа на батерии (6бр. батерии, размер AA, 1,5V).

Модел	Обхват, кг	Точност, гр	Платформа, мм	Единична Цена
ЕОВ 15K5	15	5	315 × 305 x 65	158.50 €
ЕОВ 35K10	35	10	315 × 305 x 65	163.80 €
ЕОВ 60K20	60	20	315 × 305 x 65	163.80 €
ЕОВ 150K50	150	50	315 × 305 x 65	163.80 €
ЕОВ 150K50XL	150	50	950 × 500 x 58	312.00 €
ЕОВ 300K100A	300	100	315 × 305 x 55	163.80 €
ЕОВ 300K100L	300	100	550 × 550 x 65	312.00 €
Опция: Стойка за монтаж на блока към платформата Височина 1000мм				97.20 €




Оригинален произход • Експертна поддръжка • Бърза доставка

Модел ЕОЕ

Платформа с **прахово покритие**;

- LCD дисплей, височина 25 мм;
- Индикаторен блок с 4 бутона;
- Функции: Обикновено измерване, Тариране,
- Измерване на живо тегло, Смяна на мерната единица, Автоматично изключване.
- Работа на батерии (6 бр. батерии, 1,5V, размер AA);

Модел	Обхват, кг	Точност, гр	Платформа, мм	Единична Цена
ЕОЕ 10K3	15	5	315 × 305 x 65	162.00€
ЕОЕ 30K2	35	10	315 × 305 x 65	162.00€
ЕОЕ 60K2	60	50	315 × 305 x 65	162.00€
ЕОЕ 150K50L	150	50	505 × 505 x 65	274.00€
ЕОЕ 300K100L	300	100	505 × 505 x 65	275.00€




ПРИ ЗАПИТВАНЕ РАЙ-ХИМ ПРОДУКТ МОЖЕ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИ И ДРУГИ МОДЕЛИ ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ

✓ **Осигуряваме бърза доставка, консултация при избор на модел и съдействие** при технически въпроси. Нашата цел е да ви спестим време и да ви гарантираме спокойствие при работа с оборудването.

✓ **Налични модели и бърза доставка**
Поддържахме складови наличности на основните модели везни, което ни позволява да реагираме незабавно при спешни заявки. Работим така, че да не спирате работа.

✓ **Оригинални продукти с гарантиран произход**
Всички везни, които предлагаме, са доставени директно от производителя и отговарят на всички стандарти за качество и сертификация.

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ са без 20% ДДС